

Projekt

z dnia 12 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIX/.../2025
RADY GMINY KOMORNIKI**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478, z późn. zm.²⁾), Rada Gminy Komorniki uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody aleję drzew, rosnących wzdłuż drogi, na działce o numerze ewidencyjnym 24, obręb Szreniawa-Rosnowo i nadaje się temu pomnikowi nazwę Aleja Szreniawska.

2. Wymiary i położenie każdego z drzew, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do uchwały.

3. Mapa przedstawiająca lokalizację pomnika przyrody stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

4. Karta ewidencyjna Alei drzew stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje Wójt Gminy Komorniki.

§ 3. Celem ochrony przedmiotowej alei drzew jest zachowanie jej wyjątkowych wartości przyrodniczych i krajobrazowych i kulturowych,

§ 4. W stosunku do pomnika przyrody wprowadza się następujące zakazy:

- 1) niszczenia, uszkodzania lub przekształcania,
- 2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
- 3) uszkodzania i zanieczyszczania gleby;
- 4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1436.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1940.

- 5) zmiany sposobu użytkowania ziemi;
- 6) umieszczania tablic reklamowych.

§ 5. W stosunku do pomnika przyrody, w ramach czynnej ochrony, ustala się:

- 1) obowiązek monitorowania stanu oznakowania tabliczką urzędową;
- 2) monitorowanie stanu zdrowotnego oraz wykonywanie niezbędnych działań w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego;
- 3) możliwość dokonywania zabiegów pielęgnacyjno-zabezpieczających, z uwzględnieniem zasad dobrych praktyk ogrodniczych, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami pielęgnacji drzew.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komorniki

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy

Marek Kubiak

Załącznik do uchwały nr XXIX/.../2025.
Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2025 r.

Wykaz drzew w alei w Szreniawie, na działce nr 24, obręb Szreniawa - Rosnowo


L.p. = Numer drzewa na załączniku mapowym	Polska nazwa botaniczna gatunku	łacińska nazwa botaniczna gatunku	Obwód pnia w cm na wysokości 130 cm [cm]	Wysokość [m]	Współrzędna PL-2000 - X	Współrzędna PL-2000 - Y
1	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	262	20	5798580,182	6417810,502
2	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	240	18	5798586,434	6417799,104
3	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	234	18	5798602,34	6417771,559
4	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	152	20	5798612,65	6417752,76
5	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	73	14	5798614,622	6417749,165
6	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	162	23	5798621,129	6417737,301
7	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	147	21	5798623,646	6417732,741
8	wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	102	21	5798651,238	6417682,511
9	wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	121; 106	20	5798651,586	6417683,659
10	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	220	18	5798578,363	6417801,299
11	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	235	22	5798587,5	6417784,64
12	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	189	23	5798590,5	6417779,17
13	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	145	16	5798595,38	6417770,28
14	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	107	14	5798598,36	6417764,83
15	wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	155	17	5798601,06	6417759,91
16	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	252	20	5798605,871	6417751,143
17	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	152	17	5798612,24	6417739,51
18	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	127	19	5798625,499	6417718,115
19	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	194	18	5798638,238	6417694,97
20	lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	132	19	5798641,451	6417689,112
21	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	92	18	5798646,512	6417679,912
22	lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	275	18	5798599,126	6417784,281
23	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	228	17	5798605,233	6417773,146
24	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	287	18	5798623,705	6417739,838
25	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	171	20	5798626,736	6417734,354
26	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	329	19	5798642,97	6417705,012
27	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	280	18	5798649,187	6417693,709
28	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum</i>	276	16	5798577,99	6417793,9
29	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	230	17	5798581,27	6417787,99
30	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	253	18	5798587,23	6417777,22
31	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	263	16	5798596,36	6417760,74
32	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	205	17	5798599,57	6417754,95
33	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	140	18	5798602,62	6417749,44
34	lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	190	17	5798608,84	6417738,21

35	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	242	18	5798616,296	6417724,74
36	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	217	18	5798621,494	6417715,349
37	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	234	17	5798623,971	6417710,873
38	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum</i>	285	19	5798627,927	6417703,726
39	wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	190	20	5798631,712	6417693,791
40	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	256	18	5798639,489	6417682,838

Mapa zasadnicza
Skala 1:500
Województwo: Województwo wielkopolskie
Powiat: Powiat poznański
Jednostka ewid.: 302107_2 - Komorniki
Obręb: 0006 - Rosnowo Szreniawa



Legenda:
 Inwentaryzowane drzewo
 Numer inwentaryzacyjny



KARTA EWIDENCYJNA ALEI DRZEW			
1. INFORMACJA OGÓLNA			
1.1. Numer ewidencyjny:		09. (drzewa 1-40)	
1.2. Gatunek drzewa:		- wykaz w tabeli nr 1.	
2. LOKALIZACJA OBIEKTU			
2.1. Województwo:		Wielkopolskie	
2.2. Gmina:		Komorniki	
2.3. Miejscowość:		Szreniawa	
2.4. Ulica:		-	
2.5. Nr działki:		24	
2.6. Obręb:		Szreniawa-Rosnowo	
2.7. Współrzędne w układzie PL-2000 (6):		52.30092422, 16.76738903	
2.8. Właściciel gruntu:		Skarb Państwa w zarządzie Gminy Komorniki	
2.9. Szczegółowy opis położenia: Przedmiotowa aleja łączy ulicę Poznańską, będącą fragmentem drogi wojewódzkiej 311 i ulicę Dworcową. Zakończenie alei znajduje się na osi głównej bramy wjazdowej do zabytkowego Pałacu (ul. Dworcowa), mieszczącego obecnie Muzeum Narodowe Rolnictwa.			
3. OPIS OBIEKTU:			
Nazwa pomnika:		Aleja Szreniawska	
Obwód pnia na wysokości 130 cm (cm)	W tabeli nr 1.	Wysokość w (m):	W tabeli nr 1.
Obwód pnia na wysokości 5 cm (cm)	W tabeli nr 1.	Rozpiętość korony w (m):	W tabeli nr 1.
Szczegółowy opis obiektu: Droga wraz z aleją wyróżniają w krajobrazie budynek pałacu i kompozycyjnie tworzą z nim i otaczającym go ogrodem całość. Droga wzdłuż której znajduje się aleja jest drogą gruntową, ofosowaną. Wzdłuż alei, od strony południowo-wschodniej (ul. Dworcowa), po obu stronach usytuowane są budynki usługowe i mieszkalne. Dalej, w kierunku ul. Poznańskiej, po stronie południowej znajduje się boisko sportowe, z nawierzchnią trawiastą. Po stronie północnej zadrzewienia i zakrzaczenia z przecinką pod linią elektroenergetyczną. Aleja przecięta jest torami kolejowymi, za torami, w kierunku północno-zachodnim znajduje się dalszy, krótszy fragment alei. Aleja zawiera 40 drzew w obrębie działki nr 24: 20 klonów pospolitych, 11 lip drobnolistnych, 4 wiązy szypułkowe, 3 lipy szerokolistne i 2 kasztanowce zwyczajne. Drzewa rosną po obu stronach drogi, w podwójnych szpalerach.			
W zasięgu koron: droga gruntowa, zakrzaczenia, boisko trawiaste;			
W zasięgu 1,5 wysokości: droga gruntowa, ogrody prywatne, tory kolejowe, zakrzaczenia, boisko trawiaste;			
Otoczenie: zabudowania wsi Szreniawa, Muzeum Narodowe Rolnictwa w zabytkowym pałacu, wraz z otaczającymi go zabudowaniami, parkiem i ogrodem. Droga wojewódzka, odc. Poznań - Wrocław, tory kolejowe, zadarnione boisko sportowe			
Ocena stanu zdrowotnego obiektu: W tabeli nr 1.			
Określenie wartości przyrodniczej obiektu: Walory przyrodnicze i krajobrazowe duże - wyraźnie wyodrębniona w otwartym od strony wschodniej miejscowości krajobrazie, zwiększająca walory estetyczne i przyrodnicze okolicy. Wszystkie 40 drzew, z uwagi na swój			

wiek, stanowią swoiste mikrosiedliska zarówno dla zasiedlających je gatunków bezkręgowców, jak i dla kręgowców, głównie ptaków;	
Obecność gatunków chronionych:	Nie stwierdzono
Obecność patogenów:	Nie stwierdzono
Wskazania: 1. Zaleca się objęcie ochroną pomnikową. 2. Wskazania dotyczące poszczególnych drzew – w tabeli nr 1.	
Opracowanie: na podstawie Inwentaryzacji pomników i kandydatów na pomniki przyrody gminy Komorniki, październik 2025. Wykonał Lucjan Nowak.	
4. WYKAZ DRZEW	

Tabela nr 1

Wykaz drzew rosnących w alei, w miejscowości Szreniawa na działce 24, obręb Szreniawa-Rosnowo

L.p. = Numer drzewa na załącznik u mapowy m	Polska nazwa botaniczna gatunku	Łacińska nazwa botaniczna gatunku	Obwód pnia w cm na wysokość i 130 cm [cm]	Obwód pnia w cm na wysokość 5 cm [cm]	Średnica a rzutu korony [m]	Wysokość oś [m]	Opis drzewa	Waloryzacja dendrologiczna i przyrodnicza określona metodą wizualną VTA	Posusz [%]	Dziupla [tak/nie]	Gniazdo [tak/nie]	Zalecenia
lp	gat. (pol.)	gat. (łac.)	obw. 130 cm	obw. 5 cm	średn. korony	wysokość	opis	waloryzacja	posusz	dziupla	gniazdo	zalecenia
1	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	262	286	11	20	Pień prosty, rozwidlenie V-kształtne na wys. 3,6 m, liczne narośla. Korona wysoko osadzona, nieregularna, z suchymi konarami. Na pniu zawieszono 4 budki lęgowe.	Widoczne rany po cięciach konarów, proces zabliźniania kalusem, korona przerzedzona. Stabilność zachowana. W rozwidleniu widoczny brunatny wyciek. Skala Roloffa 1, stan średni.	0-15%	NIE	NIE	zaleca się usunięcie posuszu i kontrolę drzewa po każdym intensywnym zjawisku pogodowym
2	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	240	265	12	18	Pień prosty, widoczne ślady po cięciach. Kora z lokalnymi śladami mchu i porostów. Korona wysoko osadzona, nieregularna, gęsta, z pojedynczymi suchymi gałęziami. Widoczne przypory korzeniowe.	Stan dobry. Stabilność zachowana. Korona gęsta, z niewielkim posuszem. Walor dendrologiczny średni, przyrodniczy umiarkowany. Skala Roloffa 1.	0-15%	NIE	NIE	zaleca się usunięcie posuszu
3	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	234	303	17	18	Pień prosty, rozwidlenie na wys. 3,2 m. Korona wysoko osadzona, wyniesiona, regularna, częściowo przerzedzona. Widoczne przypory korzeniowe.	Rozwidlenie V-kształtne stanowi potencjalne osłabienie konstrukcyjne, widoczne narośla na pniu. Korona zachowana, częściowo z suchymi gałęziami. Stabilność umiarkowana. Skala Roloffa 1, stan dobry.	0-15%	NIE	NIE	zaleca się usunięcie posuszu i cięcia korekcyjne i redukcja korony; obniżenie korony w celu wycofania korony i pobudzenia do wytworzenia gałęzi i konarów z pędów odrosnowych
4	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	152	205	9	20	Pień lekko esowato wygięty, korona smukła, asymetryczna, miejscami przerzedzona, ślady po cięciach. Widoczne przypory korzeniowe.	Korona częściowo przerzedzona. Ubytek węglębny w pniu obniża wartość dendrologiczną i wymaga dalszej obserwacji. Stabilność zachowana. Skala Roloffa 2, stan dobry.	0-15%	NIE	NIE	zaleca się usunięcie posuszu

lp	gat. (pol.)	gat. (łac.)	obw. 130 cm	obw. 5 cm	średn. korony	wysok ość	opis	waloryzacja	posusz	dziupla	gniazdo	zalecenia
5	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	73	83	5	14	Pień pochylony, wyraźnie wygięty, z licznymi ubytkami wgłębnymi - w tym rozległy ubytek kominowy w środkowej części pnia i ubytek wgłębny w odziomku. Korona smukła, regularna.	Znaczne uszkodzenia pnia w postaci głębokich ubytków obniżają stabilność i zwiększają ryzyko złamania. Drzewo pełni umiarkowaną funkcję przyrodniczą (możliwość wykorzystania ubytków przez organizmy). Stabilność obniżona. Skala Roloffa 2, stan zły.	0-15%	NIE	NIE	zaleca się usunięcie posuszu
6	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	162	190	8	23	Pień prosty, dobrze wykształcony, bez widocznych ubytków. U podstawy widoczne przypory korzeniowe. Korona wysoko osadzona, gęsta, o regularnym pokroju. Na pniu zawieszona budka lęgowa.	Drzewo w dobrej kondycji, stabilność zachowana. Korona w pełni wykształcona, nieznaczne przerzedzenia. Walor dendrologiczny średni, przyrodniczy podwyższony z uwagi na obecność budki lęgowej. Skala Roloffa 0, stan bardzo dobry.	0-15%	NIE	NIE	brak zaleceń
7	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	147	180	7	21	Pień prosty, miejscami z widocznymi ubytkami wgłębnymi. U podstawy pnia widoczne pozostałości po odrostach korzeniowych. Korona nisko osadzona, wydłużona, nieregularna, z przerzedzeniami.	Widoczne rany i ubytki głębokie na pniu, częściowo zablżnione. Stabilność zachowana, jednak z uwagi na ubytek przy odziomku wskazana kontrola. Walor dendrologiczny umiarkowany, przyrodniczy średni. Skala Roloffa 1, stan średni.	0-15%	NIE	NIE	zaleca się usunięcie posuszu i kontrolę drzewa po każdym intensywnym zjawisku pogodowym
8	wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	102	142	7	21	Pień prosty. Kora z lokalnymi śladami mchu i porostów. Korona rozłożysta, nisko osadzona, gęsta, jednostronna. Widoczne przypory korzeniowe.	Stabilność zachowana. Korona w dobrym stanie zdrowotnym, dobrze ulistniona. Konkuruje z nr 9. Skala Roloffa 1, stan dobry.	0-15%	NIE	NIE	zaleca się usunięcie posuszu
9	wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	121; 106	310	13,5	20	Jeden pień prosty, drugi pień lekko esowato wygięty, rozwidlenie V-kształtne na wys. 0,5 m. Widoczne przypory korzeniowe. Korona szeroka, jednostronna. Gałęzie długie, częściowo przewieszane.	Rozwidlenie V-kształtne stanowi potencjalne osłabienie mechaniczne. Pień esowato wygięty nie wpływa znacząco na stabilność drzewa. Widoczne przypory korzeniowe wspierają utrzymanie równowagi statycznej. Korona szeroka, jednostronna, z długimi, częściowo zwisającymi konarami. Stabilność umiarkowana. Skala Roloffa 2, stan dobry.	0-15%	NIE	NIE	zaleca się usunięcie posuszu

lp	gat. (pol.)	gat. (łac.)	obw. 130 cm	obw. 5 cm	średn. korony	wysok ość	opis	waloryzacja	posusz	dziupla	gniazdo	zalecenia
10	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	220	233	10		Pień prosty. Widoczne ślady po usunięciu konara z ubytkiem wgłębnym. Korona wysoko osadzona, nieregularna, z przerzedzeniami. Na pniu zamontowane 4 budki lęgowe dla ptaków.	Stabilny przewodnik, bez oznak pęknięć ani głębszych ubytków. Korona częściowo przerzedzona, z niewielkim posuszem. Skala Roloffa 1, stan dobry. Walor dendrologiczny umiarkowany, przyrodniczy podwyższony dzięki obecności budek lęgowych.	0-15%	NIE	NIE	zaleca się usunięcie posuszu i kontrolę drzewa po każdym intensywnym zjawisku pogodowym
11	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	235	304	14	22	Pień prosty, rozwidlenie wielokrotne na wysokości ok. 5 m. Widoczne ślady po cięciach. U podstawy widoczne przypory korzeniowe oraz miejscowe odsłonięcie systemu korzeniowego na skarpie. Korona wysoko osadzona, nieregularna, z długimi konarami.	Rozwidlenia wielokrotne mogą stanowić potencjalne osłabienie konstrukcyjne, jednak obecnie brak oznak pęknięć. Widoczne rany po cięciach konarów, częściowo zabliźnione. Korona zachowana, miejscami z przerzedzeniami. Stabilność umiarkowana. Skala Roloffa 1, stan średni.	0-15%	NIE	NIE	zaleca się usunięcie posuszu
12	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	189	229	13	23	Pień lekko wygięty, ze śladami po cięciach. Kora z lokalnymi śladami mchu i porostów. Korona wysoko osadzona, rozłożysta, z gałęziami wzniesionymi ku górze. Odrosty na pniu.	Stabilność zachowana. Niewielkie ubytki powierzchniowe nie wpływają znacząco na statykę drzewa. Korona o dobrej kondycji, z niewielkim przerzedzeniem. Skala Roloffa 1, stan dobry.	0-15%	NIE	NIE	zaleca się usunięcie posuszu
13	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	145	174	11	16	Pień pojedynczy, wyraźnie wygięty, z silnie rozwiniętymi przyporami korzeniowymi. Korona nisko osadzona, nieregularna, z licznymi suchymi gałęziami.	Odchylenie pnia wpływa na asymetrię korony, jednak stabilność zachowana. Korona gęsta. Walor dendrologiczny średni, przyrodniczy umiarkowany. Skala Roloffa 1, stan średni.	0-15%	NIE	NIE	zaleca się usunięcie posuszu i kontrolę drzewa po każdym intensywnym zjawisku pogodowym
14	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	107	126	8	14	Pień wyraźnie pochylony, z rozległym ubytkiem wgłębnym kory i drewna w środkowej części, obecne pęknięcia podłużne. Ślady wypróchnienia. Korona osadzona wysoko, regularna. Widoczne przypory korzeniowe.	Uszkodzenia mechaniczne i głębokie ubytki tkanki przewodzącej, ograniczona statyka drzewa przez pochylony pień. Skala Roloffa 1, stan zły.	0-15%	NIE	NIE	zaleca się usunięcie posuszu i kontrolę drzewa po każdym intensywnym zjawisku pogodowym

lp	gat. (pol.)	gat. (łac.)	obw. 130 cm	obw. 5 cm	średn. korony	wysok ość	opis	waloryzacja	posusz	dziupla	gniazdo	zalecenia
15	wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	155	237	10	17	Pień pochylony w stronę ścieżki, system korzeniowy częściowo odsłonięty, z widocznymi korzeniami i silnymi przyporami. Na pniu ubytek wgłębny oraz narośla. Korona wysoko osadzona, nieregularna.	Stabilność częściowo osłabiona ze względu na pochylony pień, odsłonięty system korzeniowy i obecność przypór. Ubytek wgłębny oraz narośla na pniu mogą wskazywać na procesy osłabienia tkanki. Korona wysoko osadzona, nieregularna, zachowana w stopniu średnim. Walor dendrologiczny średni, przyrodniczy umiarkowany. Skala Roloffa 2, stan średni	0-15%	NIE	NIE	zaleca się usunięcie posuszu i kontrolę drzewa po każdym intensywnym zjawisku pogodowym
16	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	252	329	15	20	Pień pochylony w stronę ścieżki, rozwidlenie V-kształtne na wys. 2,5 m. Na pniu obecne narośla. Korona szeroka, o regularna. U podstawy pnia widoczne przypory korzeniowe, korzenie odsłonięte na skarpie.	Stabilność umiarkowana ze względu na rozwidlenie V-kształtne i odsłonięcie systemu korzeniowego. Korona regularna, dobrze wykształcona. Skala Roloffa 1, stan dobry.	0-15%	NIE	NIE	zaleca się usunięcie posuszu i kontrolę drzewa po każdym intensywnym zjawisku pogodowym
17	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	152	194	11	17	Pień wyraźnie pochylony w stronę ścieżki, przypory korzeniowe lekko widoczne. Niewielkie ubytki kory na pniu. Korona asymetryczna, jednostronna, z przewagą konarów skierowanych w stronę boiska.	Stabilność zachwiana. Korona częściowo przerzedzona, z oznakami jednostronnego rozwoju. Walor przyrodniczy niski, krajobrazowy umiarkowany. Skala Roloffa 2, stan średni.	0-15%	NIE	NIE	zaleca się usunięcie posuszu i kontrolę drzewa po każdym intensywnym zjawisku pogodowym
18	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	127	125	8,5	19	Pień wygięty, lekko skręcony, z widocznym ubytkiem wgłębny biegącym przez znaczną część pnia. Korona nisko osadzona, nieregularna, częściowo jednostronna, z licznymi długimi konarami, miejscami przewieszającymi się. Widoczne ślady po cięciach.	Ubytek wgłębny istotnie obniża statykę drzewa i zwiększa ryzyko złamania przy silnym wietrze. Widoczny brunatny wyciek z rany. Korona dobrze ulistniona. Stabilność obniżona. Skala Roloffa 2, stan zły.	0-15%	NIE	NIE	zaleca się usunięcie posuszu
19	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	194	229	10	18	Pień pojedynczy, lekko pochylony nad ścieżką, widoczny ubytek wgłębny i uszczerbek kory. U podstawy pnia widoczne pozostałości po odrostach korzeniowych. Korona nisko osadzona, gęsta, nieregularna, silniejsza od strony boiska. Rozwidlenie V-kształtne na wys. 2,2m, z którego wykształcił się jeden główny przewodnik oraz liczne konary boczne. Konstrukcja stabilna, brak objawów rozłamu. Gałęzie liczne, częściowo rozpostarte.	Drzewo w stanie zadowalającym. Pień pojedynczy, z widocznym ubytkiem wgłębny i uszkodzeniami kory. Brak oznak rozłamu w rozwidleniu, co świadczy o stabilnej konstrukcji drzewa. Skala Roloffa 1, stan dobry.	0-15%	NIE	NIE	zaleca się usunięcie posuszu

lp	gat. (pol.)	gat. (łac.)	obw. 130 cm	obw. 5 cm	średn. korony	wysok ość	opis	waloryzacja	posusz	dziupla	gniazdo	zalecenia
20	lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	132	180	8		Pień prosty. Rozwidlenie U-kształtne. Korona nisko osadzona, gęsta, nieregularna. Gałęzie liczne, równomiernie rozmieszczone, częściowo rozpostarte. Pojedyncze suche konary.	Drzewo w dobrej kondycji zdrowotnej, bez istotnych zagrożeń strukturalnych. Skala Roloffa 1, stan dobry.	0-15%	NIE	NIE	brak zaleceń
21	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	92	124	6,5	18	Pień lekko esowato wygięty, miejscowo z widocznymi spękaniem i niewielkimi ubytkami. Korona średnio zagęszczona, o pokroju nieregularnym, jednostronnie rozwinięta.	Stabilność drzewa nie jest zagrożona. Widoczne objawy osłabienia w postaci spękań i niewielkich ubytków, jednak bez oznak rozległej degradacji drewna. Skala Roloffa 1, stan dobry.	0-15%	NIE	NIE	brak zaleceń
22	lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	275	306	11	18	Pień masywny, rozwidlenie V-kształtne na wys. 2,3 m, pień w kolizji z wiatą. Korona nieregularna, przerzedzona, częściowo z suchymi gałęziami. U podstawy pnia widoczne pozostałości po odrostach korzeniowych.	Rozwidlenie zwiększa ryzyko rozłamu, miejscami rany po dawnych cięciach. Korona przerzedzona, lekki posusz w górnych partiach. Stabilność zachowana. Skala Roloffa 1, stan dobry.	0-15%	NIE	NIE	zaleca się usunięcie posuszu
23	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	228	301	12,5	17	Pień prosty. Korona wysoko osadzona, rozłożysta, o nieregularnym pokroju, jednostronna. Widoczne ślady po cięciach konarów i narośla na pniu. Odrosty pniowe.	Korona częściowo przerzedzona. Rany po cięciach w trakcie zablizniania, widoczny proces tworzenia kalusa. Stabilność zachowana, brak oznak znacznych ubytków wgłębnych. Skala Roloffa 2, stan średni.	0-15%	NIE	NIE	zaleca się usunięcie posuszu
24	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	287	383	16,5	18	Pień prosty, rozwidlenie V-kształtne na wys. 2,3m. Kora spękana, miejscami z ubytkami wgłębnymi. Korona wysoko wysklepiona, częściowo przerzedzona, nieregularna z widocznymi suchymi gałęziami w dolnej partii. U podstawy pnia widoczne przypory korzeniowe.	Widoczne ślady po cięciach, lokalne ubytki kory. Procesy zablizniania postępujące. Stabilność zachowana. Skala Roloffa 1, stan dobry.	0-15%	NIE	NIE	zaleca się usunięcie posuszu
25	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	171	237	9	20	Pień prosty, smukły, ze śladami po cięciach. U podstawy widoczne przypory korzeniowe. Korona wysoko osadzona, regularna.	Ślady po cięciach bez oznak rozkładu. Przypory korzeniowe dobrze wykształcone, system korzeniowy stabilny. Korona w dobrej kondycji zdrowotnej, nie wykazuje istotnych przerzedzeń. Stabilność zachowana. Skala Roloffa 1, stan dobry.	0-15%	NIE	NIE	brak zaleceń

lp	gat. (pol.)	gat. (łac.)	obw. 130 cm	obw. 5 cm	średn. korony	wysok ość	opis	waloryzacja	posusz	dziupla	gniazdo	zalecenia
26	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	329	366	15	19	Pień prosty u podstawy, rozwidlenie wielu przewodników. Na powierzchni pnia podłużne bruzdy. U podstawy pnia widoczne ślady obecności mrówek. Korona wysoka, szeroka, gęsta, regularna.	Drzewo o dobrej stabilności, brak oznak istotnych ubytków wgłębnych. Zrost przewodników może stanowić potencjalną słabość konstrukcyjną, jednak obecnie nie zagraża stabilności. Korona w dobrym stanie zdrowotnym, jedynie miejscowe przerzedzenia. Skala Roloffa 1, stan dobry.	0-15%	NIE	NIE	zaleca się usunięcie posuszu
27	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	280	323	12	18	Pień prosty, skręcony, z widocznymi naroślami. Rozwidlenie V-kształtne na wys. ok. 4,5 m. Korona regularna. Na pniu zawieszona budka lęgowa.	Narośla o charakterze miejscowych zgrubień bez cech próchnienia, rozwidlenie stabilne, bez oznak wyłamań. Korona wykazuje dobrą kondycję zdrowotną, bez widocznych przerzedzeń. Stabilność drzewa zachowana. Skala Roloffa 1, stan dobry.	0-15%	NIE	NIE	brak zaleceń
28	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum</i>	276	265	9,5	16	Pień prosty, miejscami narośla i ślady po cięciach. Korona gęsta, regularna o zwartym, regularnym pokroju.	Korona gęsta, rozbudowana, sięgająca niemal do ziemi, dobrze ulistniona, co świadczy o zachowanej vitalności. Skala Roloffa 1, stan dobry.	0-15%	NIE	NIE	zaleca się usunięcie posuszu
29	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	230	266	11	17	Pień prosty, korona nieregularna, osadzona wysoko, jednostronna. Widoczne ślady po cięciach. Miejscowe odsłonięcie systemu korzeniowego na skarpie.	Stabilność nie jest bezpośrednio zagrożona, ale wymaga dalszej obserwacji. Ślady po cięciach oraz odsłonięty system korzeniowy na skarpie wymagają monitoringu stanu zdrowotnego. Skala Roloffa 3, stan średni.	0-15%	NIE	NIE	zaleca się usunięcie posuszu
30	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	253	290	11	18	Rozwidlenie V-kształtne na wysokości ok. 1,8 m. Na pniu widoczne ubytki wgłębne po konarach. Odrosty pniowe. Korona nieregularna, częściowo przerzedzona, jednostronna, z widocznymi śladami po cięciach. U podstawy pnia miejscowe odsłonięcie systemu korzeniowego.	Widoczne ślady po cięciach konarów, częściowo zabliźnione kalusem. Pień z naroślami i ubytkiem wgłębnym, rozwidlenie V-kształtne potencjalnie osłabiające stabilność. Korona przerzedzona, ale żywotność zachowana. Stabilność umiarkowana. Skala Roloffa 3, stan średni.	0-15%	NIE	NIE	zaleca się usunięcie posuszu

lp	gat. (pol.)	gat. (łac.)	obw. 130 cm	obw. 5 cm	średn. korony	wysok ość	opis	waloryzacja	posusz	dziupla	gniazdo	zalecenia
31	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	263	295	14	16	Pień lekko esowato wygięty. Jeden przewodnik wyłamany. Odrosty pniowe. Korona rozbudowana, asymetryczna. Suche konary. Pień z licznymi naroślami i ubytkami.	Obniżona kondycja zdrowotna, liczne narośla i ubytki świadczą o procesach degradacyjnych drewna. Asymetryczna korona z wyłamanym konarem zwiększa ryzyko mechaniczne. Wymagana obserwacja i ewentualne zabiegi sanitarne. Skala Roloffa 3, stan średni.	0-15%	NIE	NIE	zaleca się usunięcie posuszu
32	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	205	219	9,5	17	Pień prosty, rozwidlenie V-kształtne na wys. ok. 5 m. Korona wysoka, gęsta, regularna, wysoko osadzona z widocznymi suchymi konarami w dolnej partii.	Korona zachowana w dobrym stanie. Widoczne suche konary w dolnej partii wymagają usunięcia. Proces zabliźniania ran po cięciach prawidłowy. Stabilność zachowana. Skala Roloffa 1, stan dobry.	0-15%	NIE	NIE	zaleca się usunięcie posuszu
33	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	140	275	11	18	Pień prosty, widoczne ślady po cięciach i narośla. Rozwidlenie V-kształtne na wysokości ok. 3,5 m. Korona nieregularna, Jeden przewodnik silniejszy.	Widoczne liczne narośla w obrębie pnia i rozwidlenia, ślady po cięciach konarów z procesem zabliźniania kalusem. Korona przerzedzona, z oznakami jednostronnego rozwoju. Stabilność drzewa zachowana. Skala Roloffa 2, stan średni.	0-15%	NIE	NIE	zaleca się usunięcie posuszu
34	lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	190	205	9	17	Pień prosty, miejscami z widocznymi naroślami i śladami po cięciach. Odrosty pniowe. Ubytek wgłębny po usunięciu konara. Korona nieregularna, średnio zagęszczona. Miejscowe odsłonięcie systemu korzeniowego na skarpie.	Na pniu widoczne zabliźnione rany po usuniętych konarach, proces tworzenia kalusa w toku. Korona przerzedzona miejscowo, stabilność zachowana. Brak oznak rozległej próchnicy. Skala Roloffa 1, stan średni.	0-15%	NIE	NIE	zaleca się usunięcie posuszu
35	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	242	280	13	18	Pień prosty, rozwidlenie wielokrotne na wysokości ok. 2,5 m. ubytek wgłębny po usuniętym konarze. Widoczne przypory korzeniowe, miejscowe odsłonięcie systemu korzeniowego. Korona rozłożysta, nieregularna, średnio zagęszczona, silniejsza od strony boiska.	Ubytek po konarze stanowi potencjalne miejsce infekcji, wymaga monitoringu. Odsłonięcie systemu korzeniowego zwiększa podatność na uszkodzenia mechaniczne, jednak przypory wzmacniają stabilność drzewa. Asymetria korony wskazuje na jednostronne obciążenia. Skala Roloffa 2, stan średni.	0-15%	NIE	NIE	zaleca się usunięcie posuszu

lp	gat. (pol.)	gat. (łac.)	obw. 130 cm	obw. 5 cm	średn. korony	wysok ość	opis	waloryzacja	posusz	dziupla	gniazdo	zalecenia
36	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	217	236	10	18	Pień smukły z widocznymi naroślami i ubytkami, w części środkowej widoczne dwa zrośnięte przewodniki. Miejscowo zgrubienia i deformacje kory. W dolnej części obecne spęknięcia i zgrubienia kory. Korona wysoko osadzona, o pokroju nieregularnym.	Zrost przewodników z częściowo zabliźnionymi ranami. Spęknięcia nie mają charakteru rozległych ubytków wgłębnych, nie obserwuje się oznak rozkładu drewna. Stabilność drzewa zachowana. Skala Roloffa 1, stan średni.	0-15%	NIE	NIE	zaleca się usunięcie posuszu
37	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	234	240	7	17	Pień prosty, miejscowo z widocznymi ubytkami powierzchniowymi oraz ubytkiem wgłębnym na wysokości ok. 2 m. Kora ze spęknięciami i zrakowaceniami. Korona rozłożysta, o nieregularnym pokroju, silniejsza od strony boiska.	Obecne rany zgorzelinowe i ubytki po gałęziach, proces próchnienia wewnątrz pnia. Na pniu widoczne ślady uszkodzeń mechanicznych i brunatnego wycieku. Stabilność drzewa zachowana, jednak wymaga monitoringu. Skala Roloffa 2, stan średni.	0-15%	NIE	NIE	zaleca się usunięcie posuszu
38	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum</i>	285	320	11	19	Pień prosty, miejscami z widocznymi podłużnymi spęknięciami i śladami po usuniętych gałęziach, odrosty pniowe silnie rozwinięte. W górnej partii rozwidlenie, widoczne ślady cięć odrośli przy pniu. Korona gęsta, nieregularna, o dobrze rozwiniętym ulistnieniu.	Na pniu widoczne świeże rany po cięciach, pojedyncze podłużne ubytki kory. Struktura korony zachowana, ulistnienie równomierne. Stabilność drzewa utrzymana. Skala Roloffa 1, stan dobry.	0-15%	NIE	NIE	zaleca się usunięcie posuszu
39	wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	190	286	9,5	20	Pień prosty, smukły, z widocznymi spęknięciami i ubytkami kory. Silnie rozwinięte przypory korzeniowe. Na pniu zawieszona budka lęgowa. Korona wysoko osadzona, wąska, o nieregularnym pokroju, przerzedzona, odrosty pniowe.	Widoczne uszkodzenia pnia oraz niewielkie ubytki kory. Korona osłabiona, przerzedzona, częściowo jednostronnie rozwinięta. Stabilność drzewa zachowana. Skala Roloffa 2, stan dobry.	0-15%	NIE	NIE	zaleca się usunięcie posuszu
40	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	256	286	14	18	Pień prosty, z widocznymi bliznami po cięciach i ubytkami powierzchniowymi. Na wysokości rozwidlenia widoczne zgrubienia i miejsca po usuniętych konarach. Korona gęsta, szeroka, nieregularna, z licznymi konarami, miejscami przerzedzona, z widocznymi suchymi gałęziami.	Dostrzegalne powierzchniowe rany na pniu oraz ślady po dawnych cięciach. Na korze miejscami widoczne pęknięcia, bez oznak rozległej martwicy. Korona rozbudowana, ale miejscowo z przerzedzeniami i suchymi gałęziami. Stabilność zachowana. Skala Roloffa 1, stan dobry.	0-15%	NIE	NIE	zaleca się usunięcie posuszu

wykonał: mgr inż. Lucjan Nowak

data wykonania: październik 2025.

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR XXIX/.../2025
RADY GMINY KOMORNIKI

z dnia 18 grudnia 2025r.

Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.) *ustanowienie pomnika przyrody (...) następuje w drodze uchwały rady gminy.*

Stosownie do art. 44 ust. 2 *uchwała rady gminy (...) określa nazwę danego obiektu lub obszaru, jego położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony, w razie potrzeby ustalenia dotyczące jego czynnej ochrony oraz zakazy właściwe dla tego obiektu, obszaru lub jego części, wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 45 ust. 1.*

Na podstawie art. 44 ust. 3a ustawy o ochronie przyrody *projekty uchwał (...) wymagają uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.* Projekt niniejszej uchwały został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem z dnia 08.12.2025 r. o sygn. WGZ.623.80.2025.KS.1.

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Komorniki wszczął procedurę związaną z podjęciem uchwały o ustanowienie form ochrony przyrody na podstawie petycji osoby prywatnej, z dnia 17.10.2024 r. Petycja dotyczyła uznania drzew rosnących w alei, na działce ewidencyjnej nr 24, obręb Szreniawa-Rosnowo za pomnik przyrody.

Kryteria, jakimi należy kierować się przy nadawania drzewom statusu pomnika przyrody są regulowane przez ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.) – art. 40 ust. 3 oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody (Dz. U. z 2017 r. poz. 2300).

Aby drzewo uznać za pomnik przyrody musi być spełniony co najmniej jeden, z dwóch następujących warunków:

1. obwód pnia nie mniejszy niż minimalny obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew, określony w załączniku do rozporządzenia, lub

2. wyróżnianie się wśród innych drzew tego samego rodzaju lub gatunku w skali kraju, województwa lub gminy, ze względu na obwód pnia, wysokość, szerokość korony, wiek, występowanie w skupiskach, w tym w alejach lub szpalerach, pokrój lub inne cechy morfologiczne, a także inne wyjątkowe walory przyrodnicze, naukowe, kulturowe, historyczne lub krajobrazowe.

Na zlecenie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Komorniki przeprowadzono ekspertyzę wskazanych w petycji drzew. Wykazano 40 drzew w obrębie działki: 20 klonów pospolitych, 11 lip drobnolistnych, 4 wiązy szypułkowe, 3 lipy szerokolistne i 2 kasztanowce zwyczajne. Drzewa rosną po obu stronach drogi, w podwójnych szpalerach. Pośród nich 11 ma pnie o obwodach powyżej obwodów wymaganych ww. rozporządzeniem.

Przedmiotowa aleja łączy ulicę Poznańską, będącą fragmentem drogi wojewódzkiej 311 i ulicę Dworcową. Oś podłużna drogi i usytuowanej wzdłuż niej alei, pokrywa się z osią głównej bramy wjazdowej do zabytkowego pałacu, mieszczącego obecnie Muzeum Narodowe Rolnictwa. Droga wraz z aleją wyróżniają w krajobrazie budynek pałacu i kompozycyjnie tworzą z nim i otaczającym go ogrodem całość. Aleja zasługuje na status pomnika nie tyle ze względu na rozmiary poszczególnych drzew, które ją tworzą ale ze względu na jej charakter, na który składają się:

- walory historyczne i kulturowe – fragment historycznej drogi dojazdowej do pałacu,

- walory estetyczne i krajobrazowe - wyraźnie wyodrębniona w otwartym od strony wschodniej miejscowości krajobrazie, zwiększająca walory estetyczne i przyrodnicze okolicy.

Wszystkie 40 drzew, z uwagi na swój wiek i rozmiary stanowią swoiste mikrosiedliska zarówno dla zasiedlających je gatunków bezkręgowców, jak i dla kręgowców, głównie ptaków.

Spełnione jest zatem kryteria powyższego rozporządzenia, tj. wyróżnianie się wśród innych drzew tego samego rodzaju lub gatunku w skali kraju, województwa lub gminy, ze względu na, występowanie w skupiskach, w tym w alejach lub szpalerach, a także inne wyjątkowe walory przyrodnicze, naukowe, kulturowe, historyczne lub krajobrazowe. W związku z tym uzasadnione jest objęcie przedmiotowych drzew ochroną jako pomnik przyrody. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.

Wójt Gminy Komorniki

Tomasz Stellmaszyk